




ТАЙГЕР



МОДЕЛИ
2020



ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ТАЙГЕР ПРОИЗВЕДЕНЫ НА ВЫСОКОТОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНЫ СОБСТВЕННЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ СКВОЗНЯКОВ, ЗАПАХОВ И ПЫЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ: НАЛИЧИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

НАЛИЧИЕ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛЯЕТ В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВИТЬ МОНТАЖ ДВЕРИ



НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УДЕРЖИВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



ТАЙГЕР



БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДВЕРЕЙ ГАРАНТИРУЕТ НАЛИЧИЕ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ЗАМКА ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФУРНИТУРЫ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И УСТАНОВКА НАДЕЖНЫХ ЗАМКОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛЯЕТ ДАТЬ ГАРАНТИЮ НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 2 ГОДА

Тайгер Хит



Шале корица



Шале грей



Антик серебро



Антик медь



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 15*10
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 6 мм с фрезеровкой
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндрический
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Хит Царга



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 15*10
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 16 мм сборная царговая
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндрический
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм



Антик серебро



Эшвайт



Грей

Оптовая цена

Тайгер Тренд



Белое дерево



Филадельфия серый



Антик серебро



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 15*10
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 6 мм с фрезеровкой
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндрический 4 кл.
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, сувальдный 2 кл.
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Ферум



Высокая шумоизоляция



Низкая теплопроводность
(не более 0,035 Вт/(м*К))



Высокая огнеупорность



Экологичная базальтовая плита высокой плотности
(100кг/м3)

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 15*10
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 6 мм с фрезеровкой
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндровый 4 кл.
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, сувальдный 2 кл.
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Базальтовая плита выс. плотности
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм



Антик медь



Ларче Бьянко



Ларче грей

Оптовая цена



Сандал белый



Темный орех



Антик медь

Тайгер Сити



Высокая шумоизоляция



Низкая теплопроводность
(не более 0,035 Вт/(м*К))



Высокая огнеупорность



Экологичная базальтовая плита высокой плотности (100кг/м3)

Контур уплотнения	3 шт., 2 шт. на полотне Shlegel 15*10, 1 шт. на коробке D-образный 10x12
Толщина дверного полотна	90 мм
Короб	115 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 10 мм
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок, врезн. броненакладка
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Базальтовая плита
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Сотка Трио Царга



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 шт., 2 шт. на полотне Shlegel 15*10, 1 шт. на коробке D-образный 10x12
Толщина дверного полотна	90 мм
Короб	115 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 16 мм, сборная царговая
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок, врезн. броненакладка
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм



Антик медь



Эшвайт



Орех рифленый

Оптовая цена

Тайгер Триумф



Сандал белый



Темный орех



Антик серебро



Антик медь



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 шт., 2 шт. на полотне Shlegel 15*10, 1шт. на коробке D-образный 10x12
Толщина дверного полотна	90 мм
Короб	115 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 10 мм
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок, врезн. броненакладка
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Базальтовая плита
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Тиара



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 шт., 2 шт. на полотне Shlegel 15*10, 1шт. на коробке D-образный 10x12
Толщина дверного полотна	90 мм
Короб	115 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 16 мм, сборная царговая
Наружняя панель	МДФ 10 мм
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок, врезн. броненакладка
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм



Вяз графит



Ривьера айс

Оптовая цена

Тайгер Тиара



Вяз графит



Ривьера грей



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 шт., 2 шт. на полотне Shlegel 15*10, 1 шт. на коробке D-образный 10x12
Толщина дверного полотна	90 мм
Короб	115 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 16 мм, сборная царговая
Наружняя панель	МДФ 10 мм
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок, врезн. броненакладка
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Бастион



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура ППУ 15x12
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 10 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена




Орех рифленый



Сандал белый

Тайгер Дива Серебро



Антик серебро



Кремовая лиственница



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 15*10
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 12 мм, с зеркалом
Основной замок	Галеон 3 серии, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Термо



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 контура D-образные 10x12мм
Толщина дверного полотна	100 мм
Короб	150 мм, закрытый утепленный
Внутренняя панель	МДФ 16 мм
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка, безболтовое
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка, безболтовое
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм



Антик медь



Кремовая лиственница



Статус коньяк

Оптовая цена

Тайгер Термо Лайт



Дуб беловежский



Венге темная патина



Антик серебро



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 контура D-образные 10x12мм
Толщина дверного полотна	100 мм
Короб	140 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 10 мм с фрезеровкой
Основной замок	Бордер Гранд Термо ЗВ 9-6Э
Дополнительный замок	Бордер Гранд Термо ЗВ 8-6Э
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка, безболтовое
Терморазрыв по коробу	Пробковая изоляция
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Сотка Трио



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	3 шт., 2 шт. на полотне Shlegel 15*10, 1шт. на коробке D-образный 10x12
Толщина дверного полотна	90 мм
Короб	115 мм, открытый
Внутренняя панель	МДФ 16 мм
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок, врезн. броненакладка
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм



Антик медь



Венге



Дуб филадельфия

Оптовая цена

Тайгер Хит 2 мет/мет



Антик медь

Антик медь



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 15*10
Толщина дверного полотна	70 мм
Короб	90 мм, открытый
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм

Оптовая цена

Тайгер Оптима 2 Металл



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Контур уплотнения	2 контура Shlegel 14.5*16,5
Толщина дверного полотна	65 мм
Короб	85 мм, закрытый утеплённый
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 2 класс
Цилиндр	Ключ/вертушок
Ручка	Раздельная
Заполнение двери	Пенополистирол
Размер	860, 960 x 2050, 1900, 1800 мм



Антик медь

Оптовая цена

8400

Антик медь

Оптовая цена

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н03958

Срок действия с 01.08.2017 по 31.07.2020

№ 0122943

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU.10АД44

Орган по сертификации продукции "СертиЦентр" ООО "СертиЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335. Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Блоки дверные стальные. Серийный выпуск. Приложение бланк №0022734.

КОД ОК
526217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные

КОД ТН ВЭД
7308 30 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГЕР". ОГРН: 1161690124716, ИНН: 1655365999, КПП: 165501001. Адрес: 424007, РОССИЯ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95 к7. Телефон/Факс: 8 (800) 250 800 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГЕР". ОГРН: 1161690124716, ИНН: 1655365999, КПП: 165501001. Адрес: 420015, РОССИЯ, г. Казань, ул. Горького, д. 3В. Телефон/Факс: 8 (800) 250 800 1.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/6431 от 17.07.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Батуков
подпись

А.Ю. Батуков
инициалы, фамилия

Л.В. Дворянкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ТАЙГЕР



ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
ЗАЩИТНИК