




Закрытое акционерное общество
Производственное объединение
«ОДИНЦОВО»
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

verda®

ЗАО «Производственное Объединение
«Одинцово» это:

Крупнейшее предприятие России по выпуску
межкомнатных дверей, лидер российского рынка.
Более 10 лет наше предприятие успешно работает
в сфере производства межкомнатных дверей и
имеет безупречную репутацию у потребителей.

В 30-х годах XX века началась история нашего
предприятия, расположенного на западе
Московской области, в городе Одинцово. В 1958
году завод реконструирован в Одинцовскую
мебельную фабрику, а в феврале 1993 года, в
процессе реорганизации создано ЗАО «ПО
«Одинцово». 20 августа 2008г зарегистрирована
торговая марка VERDA.



ЗАО «ПО «Одинцово» располагается в непосредственной близости от Минского шоссе, на территории более 10 гектаров, имеет свои подъездные железнодорожные пути, выход на Московскую железную дорогу Смоленского направления.

Более 40.000 кв.м. занимают цеха предприятия, оснащенные высокопроизводительным, современным итальянским и немецким оборудованием. Высокая степень автоматизации производства – подача материалов на производственные участки, упаковка дверных полотен в термоусадочную плёнку и распределения на складе готовой продукции, позволяет производить более 180.000 дверей в месяц. Более 10000 кв.м. складов полностью решают проблемы комфортного хранения и дефицита товара.

Основные принципы построения производства

новейшее оборудование

- от лучших производителей Италии и Германии.

оптимизация
производственного
оборудования

- повышение качества продукции

все этапы производства

- от сушки древесины до упаковки готовой продукции

минимизация ручного труда


- автоматизация производства

продуманные технологические
потoki

- оптимизированный
производственный процесс

ЗАО «ПО «Одинцово» предлагает двери для строительных компаний

Конструкция строительных дверей



1. Каркас дверного полотна комбинированный из сращенных пиломатериалов хвойных пород и МДФ плит.
- 1а. Брус из древесины хвойных пород- натуральный материал, придает легкость и прочность конструкции полотна.
- 1б. МДФ - древесно-волоконная плита средней плотности. Придает дополнительную прочность каркасу полотна и обеспечивает качественное приклеивание кромочных материалов.
2. Внутреннее заполнение полотна - высокопрочный ячеистый сотовый наполнитель. Обеспечивает легкость конструкции, достаточную прочность и хорошую звукоизоляцию.
3. Накладки полотна выполнены из плит МДФ, декорированные различными видами покрытий, такими как финиш- пленка, 3d-пленка, ПВХ, Экошпон, Ламинатин (CPL). Сборка полотен производится методом горячего прессования на экологически чистом клее ПВА.
4. Кромочный пластик защищает торцы полотна.
5. Дверное полотно с резцами под петли.
6. В заводских условиях установлен замок 2014 с межкомнатной защелкой либо 2018 - замок с возможностью установки цилиндра под ключ, замок Корал.
7. Дверная коробка - МДФ 32х70мм, окутана облицованных различными видами декоративных покрытий в цвет полотна (поставляется в комплектации: 2-е стоевые детали, 1-а поперечная перекладина, - петли 65мм, ответная планка замка, и фурнитура для сборки конструкции в блок еврвинты и саморезы для установки).

Дверь в комплекте Гладкая

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли универсальные 65мм

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Коралл

Дверь в комплекте Остекление 05

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли универсальные 65мм

- Фурнитура**



20-14



20-18



Коралл



Дверь в комплекте Остекление 31

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли универсальные 65мм

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Коралл

Дверь в комплекте Остекление 34

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли универсальные 65мм

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Коралл

Дверь в комплекте Остекление 56

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли универсальные 65мм

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Коралл

Дверь в комплекте Остекление 57

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли универсальные 65мм

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Коралл


Размерный ряд строительных дверей

Размерный ряд Строительных дверей

[illegible]

Дверные полотна с четвертью

Конструкция дверей с четвертью



1. Каркас дверного полотна изготовлен из МДФ - древесно-волоконной плиты средней плотности для улучшения качества приклейки кромки.
2. Внутреннее наполнение полотна - высокопрочный ячеистый сотовый наполнитель. Обеспечивает легкость конструкции, достаточную прочность и хорошую звукоизоляцию.
3. Накладки полотна выполнены из плит МДФ, декорированные различными видами покрытий, такими как финиш-пленка, 3d-пленка, ПВХ, Экошпон, Ламинатин (CPL). Сборка полотен производится методом горячего прессования на экологически чистом клее ПВА.
4. В заводских условиях установлен замок 2014 с межкомнатной защелкой либо 2018 - замок с возможностью установки цилиндра под ключ, также имеются отверстия для установки ввертных петель, входящих в комплектацию.
5. По периметру полотна расположен притвор (четверть). Кромочный пластик защищает торцы полотна.
6. Для удобства монтажа и сборки дверной коробки имеются фрезерованные отверстия под анкерный крепеж, под ввертные петли, угловые соединения и ответную планку замка.
7. Дверная коробка - МДФ 34x70мм, декорированная различными видами покрытий такими как финиш пленка, ПВХ, Экошпон, Ламинатин (поставляется в комплектации: 2 стоевые детали, 1 поперечная перекладина и фурнитура - петли ввертные, ответная планка замка, евровинты и саморезы).

Дверные полотна с четвертью

Двери с четвертью – особенностью дверей с четвертью является наличие притвора по периметру полотна, конструкционная задача которого – скрыть проем между торцами и дверной коробкой.

Преимущества:

- ✓ Повышает уровень звуко и теплоизоляции дверного блока
- ✓ Эстетичный внешний вид



Дверь в комплекте гладкая с четвертью

Предустановленная фурнитура в заводских условиях



- Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- Фурнитура**



20-14



20-18



Дверь в комплекте с четвертью Тип 73

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Стекло Крезет

Дверь в комплекте с четвертью Тип 74

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- Фурнитура**



20-14



20-18



Дверь в комплекте с четвертью Тип 75

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- Фурнитура**



20-14



20-18



Стекло Крезет

Дверь в комплекте с четвертью Тип 76

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- Стандартная комплектация



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шрупы



Петли ввертные

- Фурнитура



20-14



20-18



Дверь в комплекте с четвертью Тип 77

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Стекло Крезет

Дверь в комплекте с четвертью Тип 78

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- Фурнитура**



20-14



20-18

Дверь в комплекте с четвертью Тип 79

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- **Фурнитура**



20-14



20-18



Стекло Крезет

Дверь в комплекте с четвертью Тип 80

Предустановленная фурнитура в заводских условиях

- **Стандартная комплектация**



Коробка торцованная под размер



Зарезы под замок / петли



Шканты



Шурупы



Петли ввертные

- **Фурнитура**



20-14



20-18




Размерный ряд дверей с четвертью

[illegible]

Дверные полотна усиленные

Конструкция усиленных дверей



1. Каркас дверного полотна комбинированный из сращенных пиломатериалов хвойных пород и МДФ плит:
 - 1а. Брус из древесины хвойных пород- натуральный материал, придает легкость и прочность конструкции полотна.
 - 1б. МДФ - древесно-волокнистая плита средней плотности. Придает дополнительную прочность каркасу полотна и обеспечивает качественное приклеивание кромочных материалов.
2. Внутреннее заполнение полотна - трубчатое ДСП либо сотопанель, которое обеспечивает высокую прочность конструкции и очень хорошую звукоизоляцию.
3. Накладки полотна выполнены из плит МДФ, декорированные различными видами покрытиями, такими как финиш- пленка, 3d-пленка, ПВХ, Экошпон, Ламинатин (CPL) или под окраску. Сборка полотен производится методом горячего прессования на экологически чистом клее ПВА.
4. Кромочный пластик защищает торцы полотна.

Дверные полотна гладкие усиленные



Дверное полотно
усиленное под окраску



Дверное полотно усиленное
финиш пленка



Дверное полотно
усиленное ПВХ

Дверные полотна усиленные под остекление



Дверное полотно усиленное под остекление, под окраску



Дверное полотно усиленное под остекление, финиш пленка



Дверное полотно усиленное под остекление, ПВХ

Дверные полотна усиленные Остекленные (Остекление по усмотрению заказчика)



Дверное полотно усиленное
остекление «Сатинато»



Дверное полотно усиленное
остекление «Бали»



Дверное полотно усиленное
остекление «Армированное»

Размерный ряд усиленных дверей

[illegible]

Дополнительно



Стекло «Бали»



Стекло «Крезет»



Стекло «Сатино»



Стекло «Армированное»



Ручка 101



Ручка 96A



Ручка 116



Защелка 3В1



Вентиляционная решетка



Уплотнитель



Петля 100



Личинка



Доводчик



Накладки под ключ



Фиксатор

Транспортировка

Таблица Вместимости	
Еврофура (20 тонн)	650 дверных блоков
Контейнер (5 футов)	100 дверных блоков
Контейнер (20 футов)	320 дверных блоков
Контейнер (40 футов)	650 дверных блоков



**Паллета сформулированная
дверными полотнами**



**Паллета сформулированная
погонажными изделиями**

Виды покрытий

Финиш пленка



Итальянский орех Миланский орех Груша Светлый дуб Венге Серый Беленый дуб Бук Вишня Лесной орех Белый

Экошпон



Венге Беленый дуб Миланский орех Итальянский орех Венге мелинга Беленый дуб мелинга Вишня малага Тик

ПВХ



Дуб Миланский орех Итальянский орех Венге Беленый дуб Белый

Ламинатин



Зимняя Вишня Анегри Милано Анегри Таволато Венге Вишня



Спасибо за внимание.

Есть вопросы?

8 495 591 01 00

8 495 591 10 12